

ALLEGATO

Tab. 1-6 - Risultati "*Personal Pump*"

Tab. 7-21 - Risultati prelievi con Radielli fissi e giornalieri nelle 14 postazioni

Fiala	Luogo	Data	Cloroformio µg/m ³	Tetracloruro di Carbonio µg/m ³	Benzene µg/m ³	Toluene µg/m ³	Tetracloroetilene µg/m ³	Etilbenzene µg/m ³	m- p- xilene µg/m ³	o- xilene µg/m ³	Stirene µg/m ³	1,3,5-trimetilbenzene µg/m ³	1,2,4-trimetilbenzene µg/m ³	1,2-diclorobenzene µg/m ³
	Ufficio Monini	19-set	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH016	Ufficio Monini	23-set	<0,2	<0,1	1,03	2,24	<0,1	<0,1	0,09	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH019	Ufficio Monini	30-set	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH023	Ufficio Monini	08-ott	<0,2	<0,1	0,71	1,71	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH871	Ufficio Monini	14-ott	<0,2	<0,1	1,36	8,19	<0,1	0,11	0,11	<0,2	<0,1	<0,1	0,45	<0,2
NH867	Ufficio Monini	22-ott	<0,2	<0,1	0,76	2,24	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH875	Ufficio Monini	29-ott	<0,2	<0,1	0,66	18,61	<0,1	3,61	0,66	1,04	<0,1	<0,1	0,46	<0,2
NH881	Ufficio Monini	05-nov	<0,2	<0,1	0,36	0,72	<0,1	<0,1	0,12	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH888	Ufficio Monini	12-nov	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH892	Ufficio Monini	19-nov	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH895	Ufficio Monini	26-nov	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH900	Ufficio Monini	3-dic	16,00	<0,1	3,50	4,75	<0,1	<0,1	0,19	<0,2	<0,1	<0,1	0,63	<0,2
NH904	Ufficio Monini	10-dic	5,10	<0,1	2,81	4,76	<0,1	<0,1	0,17	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH913	Ufficio Monini	17-dic	<0,2	<0,1	0,79	2,63	<0,1	0,10	0,30	<0,2	<0,1	<0,1	0,35	<0,2
NH918	Ufficio Monini	9-gen	<0,2	<0,1	0,96	4,11	<0,1	<0,1	0,26	<0,2	<0,1	<0,1	0,58	<0,2
NH923	Ufficio Monini	14-gen	26,95	<0,1	0,77	1,43	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	0,59	<0,2
NH929	Ufficio Monini	21-gen	<0,2	<0,1	0,82	1,38	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH934	Ufficio Monini	28-gen	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH941	Ufficio Monini	4-feb	<0,2	<0,1	0,81	1,62	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	0,16	0,38	<0,2
NH944	Ufficio Monini	11-feb	<0,2	<0,1	0,82	1,43	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH011	Ufficio Monini	18-feb	<0,2	<0,1	0,67	1,24	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	0,36	<0,2
NH005	Ufficio Monini	25-feb	<0,2	<0,1	<0,2	1,45	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH945	Ufficio Monini	4-mar	<0,2	<0,1	0,75	1,33	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH951	Ufficio Monini	11-mar	<0,2	<0,1	0,76	1,45	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH002	Ufficio Monini	19-mar	<0,2	<0,1	0,67	1,54	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	0,36	<0,2
NH957	Ufficio Monini	27-mar	<0,2	<0,1	0,78	1,68	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH963	Ufficio Monini	1-apr	<0,2	<0,1	<0,2	1,36	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH964	Ufficio Monini	8-apr	<0,2	<0,1	<0,2	1,38	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH973	Ufficio Monini	15-apr	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH980	Ufficio Monini	7-mag	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
880BI	Ufficio Monini	13-mag	<0,2	<0,1	0,58	1,20	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
895BI	Ufficio Monini	21-mag	<0,2	<0,1	<0,2	1,35	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
653FG	Ufficio Monini	27-mag	<0,2	<0,1	0,72	1,49	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	0,39	<0,2
897BI	Ufficio Monini	5-giu	<0,2	<0,1	<0,2	1,89	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
651FG	Ufficio Monini	10-giu	<0,2	<0,1	0,88	2,20	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2

Tab.1– Ufficio Monini

Fiala	Luogo	Data	Cloroformio µg/m ³	Tetracloruro di Carbonio µg/m ³	Benzene µg/m ³	Toluene µg/m ³	Tetracloroetilene µg/m ³	Etilbenzene µg/m ³	m- p- xilene µg/m ³	o- xilene µg/m ³	Stirene µg/m ³	1,3,5-trimetilbenzene µg/m ³	1,2,4-trimetilbenzene µg/m ³	1,2-diclorobenzene µg/m ³
NH901	Ufficio Millegru	3-dic	< 0,2	< 0,1	0,74	1,48	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,3	< 0,2
NH905	Ufficio Millegru	10-dic	7,77	< 0,1	0,88	1,82	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	0,50	< 0,2
NH912	Ufficio Millegru	17-dic	< 0,2	< 0,1	0,93	1,87	< 0,1	0,10	0,10	< 0,2	< 0,1	< 0,1	0,36	< 0,2
NH919	Ufficio Millegru	9-gen	< 0,2	< 0,1	0,81	1,43	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,3	< 0,2
NH924	Ufficio Millegru	14-gen	< 0,2	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,3	< 0,2
NH928	Ufficio Millegru	21-gen	< 0,2	< 0,1	0,86	1,48	< 0,1	0,18	0,12	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,3	< 0,2
NI006	Ufficio Millegru	25-feb	< 0,2	< 0,1	0,72	1,27	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,3	< 0,2
NH967	Ufficio Millegru	8-apr	< 0,2	< 0,1	< 0,2	1,41	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,3	< 0,2
NH976	Ufficio Millegru	15-apr	< 0,2	< 0,1	< 0,2	1,33	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,3	< 0,2
NH981	Ufficio Millegru	7-mag	< 0,2	< 0,1	< 0,2	1,58	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,3	< 0,2
881BI	Ufficio Millegru	13-mag	< 0,2	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,3	< 0,2
896BI	Ufficio Millegru	21-mag	< 0,2	< 0,1	< 0,2	1,40	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,3	< 0,2
650FG	Ufficio Millegru	27-mag	< 0,2	< 0,1	0,76	1,41	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,3	< 0,2
898BI	Ufficio Millegru	5-giu	< 0,2	< 0,1	0,92	1,69	< 0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,2	< 0,1	< 0,1	< 0,3	< 0,2

Tab. 2 – Ufficio Millegru

Fiala	Luogo	Data	Cloroformio µg/m ³	Tetracloruro di Carbonio µg/m ³	Benzene µg/m ³	Toluene µg/m ³	Tetracloroetilene µg/m ³	Etilbenzene µg/m ³	m- p- xilene µg/m ³	o- xilene µg/m ³	Stirene µg/m ³	1,3,5-trimetilbenzene µg/m ³	1,2,4-trimetilbenzene µg/m ³	1,2-diclorobenzene µg/m ³
	Sala Genitori (Millegru)	19-set	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH862	Sala Genitori (Millegru)	24-set	<0,2	<0,1	0,78	1,61	1,03	<0,1	0,06	<0,2	<0,1	<0,1	0,84	<0,2
NI020	Sala Genitori (Millegru)	01-ott	<0,2	<0,1	0,81	8,05	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI025	Sala Genitori (Millegru)	08-ott	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH868	Sala Genitori (Millegru)	15-ott	<0,2	<0,1	1,02	1,66	<0,1	0,64	0,32	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH870	Sala Genitori (Millegru)	23-ott	<0,2	<0,1	0,74	2,15	<0,1	1,23	1,23	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH876	Sala Genitori (Millegru)	29-ott	<0,2	<0,1	0,90	3,04	<0,1	1,38	0,90	<0,2	<0,1	<0,1	0,62	<0,2
NH882	Sala Genitori (Millegru)	05-nov	<0,2	<0,1	0,41	7,89	<0,1	<0,1	0,15	0,23	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH891	Sala Genitori (Millegru)	12-nov	<0,2	<0,1	0,44	10,52	<0,1	0,82	0,46	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH889	Sala Genitori (Millegru)	19-nov	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH896	Sala Genitori (Millegru)	26-nov	<0,2	<0,1	1,89	1,36	<0,1	<0,1	0,12	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH935	Sala Genitori (Millegru)	29-gen	<0,2	<0,1	0,91	1,89	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH943	Sala Genitori (Millegru)	04-feb	<0,2	<0,1	1,17	1,33	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH942	Sala Genitori (Millegru)	11-feb	<0,2	<0,1	0,68	1,36	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI012	Sala Genitori (Millegru)	18-feb	<0,2	<0,1	1,22	2,75	<0,1	0,11	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	0,42	<0,2
NH946	Sala Genitori (Millegru)	04-mar	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH948	Sala Genitori (Millegru)	11-mar	<0,2	<0,1	0,72	1,32	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH950	Sala Genitori (Millegru)	19-mar	<0,2	<0,1	0,59	1,08	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH954	Sala Genitori (Millegru)	27-mar	<0,2	<0,1	<0,2	1,46	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH960	Sala Genitori (Millegru)	01-apr	<0,2	<0,1	<0,2	1,28	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2

Tab. 3 – Sala Genitori (Millegru)

Fiala	Luogo	Data	Cloroformio µg/m ³	Tetracloruro di Carbonio µg/m ³	Benzene µg/m ³	Toluene µg/m ³	Tetracloroetilene µg/m ³	Etilbenzene µg/m ³	m- p- xilene µg/m ³	o- xilene µg/m ³	Stirene µg/m ³	1,3,5-trimetilbenzene µg/m ³	1,2,4-trimetilbenzene µg/m ³	1,2-diclorobenzene µg/m ³
	Nido	19-set	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH863	Nido	25-set	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI021	Nido	02-ott	<0,2	<0,1	0,87	1,92	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI028	Nido	09-ott	<0,2	<0,1	0,84	2,14	0,39	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH866	Nido	16-ott	<0,2	<0,1	1,01	11,60	<0,1	0,78	3,11	<0,2	<0,1	<0,1	0,31	<0,2
NH873	Nido	23-ott	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH878	Nido	30-ott	<0,2	<0,1	0,92	1,60	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH885	Nido	06-nov	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH886	Nido	13-nov	<0,2	<0,1	0,47	3,20	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH893	Nido	21-nov	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH897	Nido	26-nov	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH903	Nido	4-dic	<0,2	<0,1	<0,2	1,13	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH910	Nido	12-dic	<0,2	<0,1	0,93	1,80	<0,1	0,17	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH915	Nido	18-dic	<0,2	<0,1	0,58	1,33	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	0,41	<0,2
NH920	Nido	9-gen	<0,2	<0,1	0,88	2,71	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH927	Nido	16-gen	<0,2	<0,1	0,76	1,29	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH933	Nido	22-gen	22,84	<0,1	1,57	3,07	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	0,58	<0,2
NH937	Nido	29-gen	5,89	<0,1	0,63	1,50	<0,1	<0,1	0,13	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH939	Nido	5-feb	<0,2	<0,1	0,79	1,36	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI014	Nido	12-feb	<0,2	<0,1	0,69	1,38	<0,1	<0,1	0,12	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI009	Nido	19-feb	27,78	<0,1	1,55	3,16	<0,1	0,25	0,12	<0,2	<0,1	<0,1	0,81	<0,2
NI001	Nido	26-feb	<0,2	<0,1	0,72	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH970	Nido	5-mar	<0,2	<0,1	0,84	1,23	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH983	Nido	12-mar	<0,2	<0,1	<0,2	1,33	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH952	Nido	20-mar	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH955	Nido	28-mar	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH961	Nido	2-apr	<0,2	<0,1	0,98	1,81	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH965	Nido	9-apr	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH977	Nido	16-apr	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI029	Nido	9-mag	<0,2	<0,1	<0,2	1,51	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
882BI	Nido	14-mag	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
652FG	Nido	22-mag	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
889BI	Nido	28-mag	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
637FG	Nido	6-giu	<0,2	<0,1	<0,2	1,55	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
899BI	Nido	13-giu	<0,2	<0,1	<0,2	1,51	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2

Tab. 4 – Salone Nido

Fiala	Luogo	Data	Cloroformio µg/m ³	Tetracloruro di Carbonio µg/m ³	Benzene µg/m ³	Toluene µg/m ³	Tetracloroetilene µg/m ³	Etilbenzene µg/m ³	m- p- xilene µg/m ³	o- xilene µg/m ³	Stirene µg/m ³	1,3,5-trimetilbenzene µg/m ³	1,2,4-trimetilbenzene µg/m ³	1,2-diclorobenzene µg/m ³
	Ufficio Stranieri	19-set	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI017	Ufficio Stranieri	26-set	<0,2	<0,1	0,88	1,69	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	0,31	<0,2
NI024	Ufficio Stranieri	03-ott	<0,2	<0,1	0,70	1,33	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI026	Ufficio Stranieri	10-ott	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH869	Ufficio Stranieri	17-ott	<0,2	<0,1	0,77	2,43	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH874	Ufficio Stranieri	24-ott	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH877	Ufficio Stranieri	30-ott	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH879	Ufficio Stranieri	06-nov	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH887	Ufficio Stranieri	13-nov	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH894	Ufficio Stranieri	21-nov	<0,2	<0,1	0,72	17,07	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	0,33	<0,2
NH898	Ufficio Stranieri	27-nov	<0,2	<0,1	1,38	3,62	<0,1	0,11	0,11	<0,2	<0,1	<0,1	0,32	<0,2
NH902	Ufficio Stranieri	4-dic	<0,2	<0,1	0,87	3,49	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH909	Ufficio Stranieri	12-dic	<0,2	<0,1	1,03	1,65	<0,1	1,38	0,69	0,69	<0,1	0,48	0,96	<0,2
NH914	Ufficio Stranieri	18-dic	<0,2	<0,1	<0,2	1,67	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH921	Ufficio Stranieri	9-gen	<0,2	<0,1	0,56	1,13	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH926	Ufficio Stranieri	16-gen	7,77	<0,1	0,88	1,82	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	0,50	<0,2
NH930	Ufficio Stranieri	22-gen	7,97	<0,1	1,13	1,96	<0,1	0,12	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	0,48	<0,2
NH936	Ufficio Stranieri	29-gen	4,10	<0,1	<0,2	1,64	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH938	Ufficio Stranieri	5-feb	<0,2	<0,1	0,80	1,60	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI015	Ufficio Stranieri	12-feb	<0,2	<0,1	0,75	5,70	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI008	Ufficio Stranieri	19-feb	<0,2	<0,1	<0,2	1,39	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI004	Ufficio Stranieri	26-feb	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH971	Ufficio Stranieri	5-mar	<0,2	<0,1	<0,2	1,42	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH984	Ufficio Stranieri	12-mar	<0,2	<0,1	<0,2	2,01	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH949	Ufficio Stranieri	20-mar	<0,2	<0,1	1,04	1,96	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH956	Ufficio Stranieri	28-mar	<0,2	<0,1	0,74	1,42	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH958	Ufficio Stranieri	2-apr	<0,2	<0,1	<0,2	1,41	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH966	Ufficio Stranieri	9-apr	<0,2	<0,1	<0,2	1,28	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH978	Ufficio Stranieri	16-apr	<0,2	<0,1	<0,2	1,36	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI030	Ufficio Stranieri	9-mag	<0,2	<0,1	0,91	1,56	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
885BI	Ufficio Stranieri	14-mag	<0,2	<0,1	0,74	1,80	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
649FG	Ufficio Stranieri	22-mag	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
890BI	Ufficio Stranieri	28-mag	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
638FG	Ufficio Stranieri	6-giu	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
902BI	Ufficio Stranieri	13-giu	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2

Tab. 5 – Ufficio Stranieri

Fiala	Luogo	Data	Cloroformio µg/m ³	Tetracloruro di Carbonio µg/m ³	Benzene µg/m ³	Toluene µg/m ³	Tetracloroetilene µg/m ³	Etilbenzene µg/m ³	m- p- xilene µg/m ³	o- xilene µg/m ³	Stirene µg/m ³	1,3,5-trimetilbenzene µg/m ³	1,2,4-trimetilbenzene µg/m ³	1,2-diclorobenzene µg/m ³
	Sala Riunioni 1° Piano	19-set	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI018	Sala Riunioni 1° Piano	27-set	<0,2	<0,1	0,91	2,64	<0,1	<0,1	0,08	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI022	Sala Riunioni 1° Piano	04-ott	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH865	Sala Riunioni 1° Piano	11-ott	<0,2	<0,1	0,68	4,87	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI027	Sala Riunioni 1° Piano	18-ott	<0,2	<0,1	0,95	2,64	<0,1	<0,1	0,07	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH872	Sala Riunioni 1° Piano	24-ott	<0,2	<0,1	1,54	8,54	<0,1	1,61	0,26	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH880	Sala Riunioni 1° Piano	31-ott	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH884	Sala Riunioni 1° Piano	07-nov	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH890	Sala Riunioni 1° Piano	14-nov	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH899	Sala Riunioni 1° Piano	27-nov	<0,2	<0,1	1,36	3,75	<0,1	0,10	0,10	<0,2	<0,1	<0,1	0,42	<0,2
NH906	Sala Riunioni 1° Piano	5-dic	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH911	Sala Riunioni 1° Piano	13-dic	<0,2	<0,1	1,22	2,87	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH916	Sala Riunioni 1° Piano	19-dic	<0,2	<0,1	0,90	2,38	<0,1	<0,1	0,06	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH922	Sala Riunioni 1° Piano	9-gen	<0,2	<0,1	0,79	3,04	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH925	Sala Riunioni 1° Piano	17-gen	<0,2	<0,1	0,81	2,17	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH931	Sala Riunioni 1° Piano	23-gen	<0,2	<0,1	0,79	1,41	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH940	Sala Riunioni 1° Piano	30-gen	<0,2	<0,1	0,86	1,79	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI013	Sala Riunioni 1° Piano	6-feb	<0,2	<0,1	0,76	2,04	<0,1	0,12	<0,1	<0,2	<0,1	0,17	0,76	<0,2
NI010	Sala Riunioni 1° Piano	13-feb	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI007	Sala Riunioni 1° Piano	20-feb	6,71	<0,1	0,90	5,93	<0,1	<0,1	0,18	<0,2	<0,1	<0,1	0,48	<0,2
NH982	Sala Riunioni 1° Piano	27-feb	<0,2	<0,1	<0,2	1,31	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH947	Sala Riunioni 1° Piano	6-mar	<0,2	<0,1	0,75	1,45	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NI003	Sala Riunioni 1° Piano	13-mar	<0,2	<0,1	0,74	1,42	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH953	Sala Riunioni 1° Piano	21-mar	<0,2	<0,1	0,78	2,57	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH959	Sala Riunioni 1° Piano	28-mar	<0,2	<0,1	<0,2	1,45	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH962	Sala Riunioni 1° Piano	3-apr	<0,2	<0,1	<0,2	1,12	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH968	Sala Riunioni 1° Piano	10-apr	<0,2	<0,1	<0,2	1,98	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
NH979	Sala Riunioni 1° Piano	17-apr	<0,2	<0,1	<0,2	1,39	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
910BI	Sala Riunioni 1° Piano	9-mag	<0,2	<0,1	<0,2	1,63	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
911BI	Sala Riunioni 1° Piano	15-mag	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
886BI	Sala Riunioni 1° Piano	23-mag	<0,2	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
887BI	Sala Riunioni 1° Piano	30-mag	<0,2	<0,1	<0,2	1,43	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
639FG	Sala Riunioni 1° Piano	6-giu	<0,2	<0,1	<0,2	1,67	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2
901BI	Sala Riunioni 1° Piano	13-giu	<0,2	<0,1	<0,2	1,43	<0,1	<0,1	<0,1	<0,2	<0,1	<0,1	<0,3	<0,2

Tab. 6 – Sala Riunioni 1° Piano

1- Salone M.G.															
CAMPIONE	DURATA	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
MP375	Giorn.	15-mag	31-mag	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,04	<0,04	30,9	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
MP374	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	123	<0,01	<0,02	<0,02
ZP919	Giorn.	03-giu	20-giu	<0,04	<0,04	4,99	<0,04	<0,05	<0,04	<0,04	27,5	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZP920	Fisso			<0,01	<0,01	4,97	1,73	1,31	<0,01	<0,01	<0,01	26,3	<0,01	<0,02	<0,02
MP358	Giorn.	21-giu	09-lug	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
MP361	Fisso			<0,01	0,17	0,26	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	1,27	<0,01	<0,01	<0,01
VI118	Giorn.	23-lug	02-ago	<0,08	<0,07	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,10	<0,10	<0,11	<0,11	<0,08
VI108	Fisso	12-lug	05-ago	<0,01	0,14	0,67	1,11	9,01	<0,01	<0,01	1,42	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ031	Giorn.	05-ago	14-ago	<0,08	<0,07	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,10	<0,10	<0,11	<0,11	<0,08
ZQ032	Fisso	05-ago	20-ago	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,01
ZQ040	Giorn.	20-ago	06-set	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZQ041	Fisso			<0,01	<0,01	0,57	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
VI109	Giorn.	09-set	27-set	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
VI110	Fisso			<0,01	<0,01	0,74	1,51	1,16	<0,01	<0,01	1,85	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01
ZQ382	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ383	Fisso			<0,01	0,11	0,71	1,44	1,34	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	2,98	<0,02	<0,01
ZP801	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZP802	Fisso			1,61	<0,01	4,62	1,53	1,25	0,57	<0,01	3,19	<0,01	2,11	<0,01	<0,01
ZQ068	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ069	Fisso			0,36	1,28	3,18	<0,01	1,18	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZP898	Giorn.	10-dic	14-gen	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP899	Fisso			1,93	2,35	3,65	1,57	0,89	<0,01	<0,01	0,42	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP055	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,01
ZQ102	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,08	<0,08	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ103	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FG093	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG092	Fisso			<0,01	0,08	1,01	1,51	0,86	<0,01	<0,01	0,48	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tab.

2 - Sala genitori M.G.															
CAMPIONE	DURATA	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
NV279	Giorn.	15-mag	31-mag	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	10,1	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
NV277	Fisso			<0,01	0,22	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	25,9	<0,01	<0,02	<0,02
ZP921	Giorn.	03-giu	20-giu	<0,04	<0,04	4,29	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	22,1	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZP922	Fisso			<0,01	<0,01	6,06	2,41	1,20	<0,01	<0,01	<0,01	30,1	<0,01	<0,02	<0,02
MP372	Giorn.	21-giu	11-lug	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
MP371	Fisso		12-lug	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
VI103	Giorn.	12-lug	02-ago	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
VI105	Fisso		05-ago	<0,01	0,34	0,49	1,22	1,01	<0,01	<0,01	1,72	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ033	Giorn.	05-ago	14-ago	<0,09	<0,08	<0,09	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,11	<0,11	<0,13	<0,13	<0,10
ZQ036	Fisso		20-ago	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,01
ZQ043	Giorn.	20-ago	06-set	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZQ044	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
VI111	Giorn.	09-set	27-set	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
VI112	Fisso			<0,01	<0,01	0,75	<0,01	1,16	<0,01	<0,01	1,48	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01
ZQ384	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ385	Fisso			<0,01	0,23	1,22	1,72	1,22	<0,01	<0,01	1,57	<0,01	2,98	<0,02	<0,01
ZP803	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZP804	Fisso	29-ott		2,95	2,03	7,89	3,09	1,57	1,31	<0,01	4,73	<0,01	<0,01	<0,01	2,51
ZQ072	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ067	Fisso			<0,01	<0,01	3,09	2,15	1,62	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZP900	Giorn.	10-dic	14-gen	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP901	Fisso			2,31	0,84	3,91	1,83	1,18	<0,01	<0,01	0,75	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP056	Fisso			<0,01	<0,01	2,53	1,92	1,44	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,01
ZP010	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,08	<0,08	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ104	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FG094	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG091	Fisso			<0,01	0,85	0,16	<0,01	0,92	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tab.

3 - Vano Caffè															
CAMPIONE	MINUTI	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
NV280	Giorn.	15-mag	31-mag	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	10,6	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
NV278	Fisso			<0,01	<0,01	1,54	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	18,7	<0,01	<0,02	<0,02
ZP926	Giorn.	03-giu	20-giu	<0,04	<0,04	2,61	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZP925	Fisso			<0,01	0,19	16,4	1,75	1,42	<0,01	<0,01	<0,01	11,5	<0,01	<0,02	<0,02
MP370	Giorn.	21-giu	11-lug	<0,04	<0,04	5,42	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
MP359	Fisso		12-lug	<0,01	0,09	20,7	1,53	1,04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
VI106	Giorn.	12-lug	02-ago	<0,04	<0,04	6,22	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
VI107	Fisso		05-ago	<0,01	0,32	20,7	1,12	1,13	<0,01	<0,01	0,58	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ038	Giorn.	05-ago	14-ago	<0,09	<0,08	12,6	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,11	<0,11	<0,13	<0,13	<0,10
ZQ037	Fisso		20-ago	<0,01	<0,01	25,2	1,28	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,01
ZQ025	Giorn.	20-ago	06-set	<0,04	0,92	<0,04	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	2,03	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZQ026	Fisso			<0,01	<0,01	17,1	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
VI117	Giorn.	09-set	27-set	<0,04	<0,04	3,35	5,97	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,04
MP365	Fisso			<0,01	<0,01	8,06	1,41	1,22	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZQ395	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	13,4	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ396	Fisso			<0,01	0,27	24,0	1,93	1,28	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZP813	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	22,7	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,04
ZP931	Fisso			<0,01	1,83	40,5	1,58	1,93	0,62	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZP915	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP914	Fisso			<0,01	1,47	9,77	<0,01	1,17	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZP902	Giorn.	10-dic	14-gen	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP903	Fisso			<0,01	2,45	14,28	0,83	0,98	<0,01	<0,01	<0,01	0,34	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP057	Fisso			<0,01	0,36	9,26	1,95	1,35	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02
ZP008	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,08	<0,08	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ105	Fisso			<0,01	0,62	6,16	<0,01	1,34	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FG096	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG108	Fisso			<0,01	<0,01	8,69	<0,01	0,91	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tab

4 - Uffici (Primo Piano)															
CAMPIONE	MINUTI	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	triclora etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
MP373	Giorn.	15-mag	31-mag	<0,04	<0,04	3,16	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	4,27	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
NV281	Fisso			<0,01	<0,01	8,53	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	17,0	<0,01	<0,02	<0,02
ZP927	Giorn.	03-giu	20-giu	<0,04	<0,04	4,23	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	4,61	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZP930	Fisso			<0,01	0,43	14,7	2,19	1,35	<0,01	<0,01	<0,01	5,17	<0,01	<0,02	<0,02
MP363	Giorn.	21-giu	11-lug	<0,04	<0,04	3,64	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
MP364	Fisso		12-lug	<0,01	0,17	14,5	<0,01	0,96	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
VI120	Giorn.	12-lug	15-lug	campione non analizzato											
VI119	Giorn.	23-lug	02-ago	<0,08	<0,07	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,08	<0,10	<0,10	<0,11	<0,11	<0,08
VI121	Fisso	12-lug	05-ago	<0,01	<0,01	15,7	1,41	0,89	<0,01	<0,01	0,46	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ042	Giorn.	05-ago	14-ago	<0,09	<0,08	<0,09	<0,10	<0,10	<0,10	<0,10	<0,11	<0,11	<0,13	<0,13	<0,10
ZQ039	Fisso		20-ago	<0,01	<0,01	22,9	2,01	1,38	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,01
ZQ027	Giorn.	20-ago	06-set	<0,04	<0,04	2,25	<0,05	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZQ028	Fisso			<0,01	<0,01	16,9	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
VI104	Giorn.	09-set	27-set	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
MP367	Fisso			<0,01	<0,01	22,41	1,49	1,23	<0,01	<0,01	0,74	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02
ZQ397	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	5,11	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ398	Fisso			<0,01	0,14	26,7	<0,01	1,16	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZP932	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	15,4	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZP933	Fisso			<0,01	1,12	29,4	1,79	1,23	0,62	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZP916	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	<0,04	2,19	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP913	Fisso			<0,01	0,46	13,58	<0,01	1,17	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZP904	Giorn.	10-dic	14-gen	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP905	Fisso			<0,01	0,89	14,67	1,49	0,97	<0,01	1,31	0,45	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP058	Fisso			<0,01	0,71	16,24	2,32	1,72	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
ZQ092	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	<0,05	2,81	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,08	<0,08	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ106	Fisso			<0,01	<0,01	6,27	<0,01	1,32	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FG095	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG109	Fisso			<0,01	1,23	10,91	1,17	0,88	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tab.

5 - Esterno															
CAMPIONE	MINUTI	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
ZQ045	Fisso	20-mag	31-mag	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,03	<0,03	<0,02
ZP924	Fisso	03-giu	20-giu	<0,01	<0,01	2,78	1,72	1,22	<0,01	<0,01	<0,01	3,46	<0,02	<0,02	<0,01
MP362	Fisso	21-giu	12-lug	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
VI122	Fisso	12-lug	05-ago	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ035	Fisso	05-ago	20-ago	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,01
ZQ030	Fisso	20-ago	06-set	<0,01	<0,01	5,49	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01
MP366	Fisso	09-set	27-set	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	0,54	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ394	Fisso	30-set	18-ott	<0,01	1,40	2,61	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZP934	Fisso	23-ott	18-nov	<0,01	<0,01	3,77	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ085	Fisso	18-nov	09-dic	<0,01	1,61	3,35	<0,01	1,05	<0,01	<0,01	0,48	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZP906	Fisso	10-dic	14-gen	<0,01	2,38	3,91	0,62	0,58	<0,01	<0,01	0,56	0,28	<0,01	<0,01	<0,01
ZZ521	Fisso	16-gen	31-gen	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,01
ZQ100	Fisso	03-feb	18-feb	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
FG110	Fisso	20-feb	17-mar	<0,01	0,19	0,92	<0,01	1,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tab.

6 - Salone Nido															
CAMPIONE	MINUTI	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
MP357	Fisso	15-mag	31-mag	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01
ZP923	Fisso	03-giu	20-giu	<0,01	0,20	0,51	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01
MP360	Fisso	21-giu	12-lug	<0,01	0,04	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
VI123	Fisso	12-lug	05-ago	<0,01	<0,01	0,29	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ034	Fisso	05-ago	20-ago	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,01
ZQ029	Fisso	20-ago	06-set	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01
MP369	Giorn.	09-set	27-set	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
MP368	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZQ400	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ399	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZP936	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZP935	Fisso			<0,01	0,57	4,08	1,06	1,07	0,79	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZP918	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP917	Fisso			<0,01	1,08	2,33	<0,01	1,01	<0,01	<0,01	0,47	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZZ510	Giorn.	10-dic	14-gen	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZZ511	Fisso			<0,01	2,47	3,65	0,89	0,86	<0,01	<0,01	0,61	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP060	fisso			<0,01	0,97	0,86	<0,01	1,43	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
ZQ101	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,08	<0,08	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ107	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FG097	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG098	Fisso			<0,01	0,41	0,52	<0,01	0,88	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04

Tab.

7 - Sezione Materna															
CAMPIONE	MINUTI	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
NV282	Giorn.	09-set	27-set	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
NV283	Fisso			<0,01	<0,01	2,72	<0,01	1,31	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZQ401	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ402	Fisso			<0,01	0,46	2,84	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZP397	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZP398	Fisso			<0,01	0,14	26,71	<0,01	1,16	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ087	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ086	Fisso			<0,01	<0,01	1,46	<0,01	1,03	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZZ513	Giorn.	10-dic	14-gen	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZZ514	Fisso			<0,01	2,61	4,09	1,19	0,83	<0,001	<0,01	0,52	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP061	Fisso			<0,01	0,98	1,51	<0,01	1,47	<0,01	<0,02	0,82	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
ZQ099	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,08	<0,08	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ108	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FG099	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG100	Fisso			<0,01	1,31	1,09	<0,01	0,91	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tab.

8 - Sezione Materna															
CAMPIONE	MINUTI	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
NV285	Giorn.	09-set	27-set	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
NV284	Fisso			<0,01	0,68	1,44	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZP793	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP794	Fisso			<0,01	0,45	2,47	<0,01	1,13	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZP939	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
MP356	Fisso			<0,01	0,89	5,53	1,31	1,58	0,96	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ074	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ073	Fisso			<0,01	0,55	2,95	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZZ516	Giorn.	10-dic	14-gen	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZZ517	Fisso			<0,01	2,64	4,41	<0,001	0,83	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP062	Fisso			<0,01	1,76	1,01	<0,01	1,63	<0,01	<0,02	1,54	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
ZQ096	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	2,38	3,91	0,62	0,58	<0,06	<0,06	0,56	0,28	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ097	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FG107	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG101	Fisso			Corpo diffusore rotto											

Tab.

9 - Sezione Nido															
CAMPIONE	MINUTI	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
NV287	Giorn.	09-set	27-set	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
NV286	Fisso			<0,01	<0,01	3,06	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZP795	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP796	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
NZ160	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
NZ161	Fisso			<0,01	0,67	3,29	<0,01	0,93	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ079	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ075	Fisso			<0,01	<0,01	1,34	1,36	0,97	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZZ509	Giorn.	10-dic	14-gen	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZZ512	Fisso			<0,01	2,06	3,26	1,19	0,97	<0,01	<0,01	1,21	0,44	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP063	Fisso			<0,01	1,82	1,26	<0,01	1,63	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
ZQ095	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,08	<0,08	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ088	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FG102	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG106	Fisso			<0,01	1,09	0,42	<0,01	0,81	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tab.

10 - Sezione Nido															
CAMPIONE	MINUTI	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
ZP928	Giorn.	09-set	27-set	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,04
ZP929	Fisso			<0,01	<0,01	2,02	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZP797	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP798	Fisso			<0,01	<0,01	3,18	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
NZ162	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
NZ163	Fisso			<0,01	1,27	3,51	<0,01	0,89	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ081	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ080	Fisso			<0,01	<0,01	2,32	<0,01	1,04	<0,01	<0,01	0,47	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZZ515	Giorn.	10-dic	14-gen	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZZ518	Fisso			<0,01	2,62	2,12	0,89	0,92	<0,01	<0,01	0,76	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP064	Fisso			<0,01	1,82	1,51	<0,01	1,53	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
ZQ093	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,08	<0,08	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ089	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FG105	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG104	Fisso			<0,01	0,46	0,74	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tab.

11 - Piccole Gru															
CAMPIONE	MINUTI	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
VI113	Giorn.	09-set	27-set	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
VI114	Fisso			<0,01	<0,01	5,82	2,56	2,26	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZQ390	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ391	Fisso			<0,01	1,24	3,84	2,23	1,63	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZP811	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,04	<0,06	<0,06	<0,04
ZP812	Fisso			0,73	0,33	1,82	2,05	0,81	0,71	<0,01	0,46	0,09	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ084	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	2,35	14,89	<0,05	6,51	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ083	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZP907	Giorn.	10-dic	14-gen	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP908	Fisso			<0,01	0,95	2,15	1,04	1,16	<0,01	<0,01	0,31	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP065	Fisso			<0,01	0,49	2,44	<0,01	2,41	1,53	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
ZP011	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,08	<0,08	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ090	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FG103	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG298	Fisso			<0,01	1,01	2,01	<0,01	1,11	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tab.

12 - Piccole Gru															
CAMPIONE	MINUTI	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
VI115	Giorn.	09-set	27-set	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
VI116	Fisso			<0,01	<0,01	1,77	1,82	1,38	0,88	<0,01	0,67	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01
ZQ392	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ393	Fisso			<0,01	0,13	1,42	1,55	1,59	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZP809	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZP810	Fisso			<0,01	0,75	4,15	24,0	1,27	<0,01	<0,01	0,57	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZQ082	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ078	Fisso			<0,01	0,91	3,16	1,32	1,22	<0,01	<0,01	0,61	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZP909	Giorn.	10-dic	14-gen	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP910	Fisso			<0,01	2,57	4,18	1,53	0,82	<0,01	<0,01	0,46	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP066	Fisso			<0,01	0,29	3,63	2,91	2,41	2,08	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
ZP012	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,08	<0,08	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ091	Fisso			<0,01	0,61	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FG295	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG297	Fisso			<0,01	1,31	1,11	1,23	0,91	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tab.

13 - Angolo Morbido Piccole Gru

CAMPIONE	MINUTI	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
ZQ388	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ389	Fisso			<0,01	0,76	1,44	1,83	1,16	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02
ZP807	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZP808	Fisso			1,12	0,45	4,82	2,55	1,03	0,68	<0,01	1,94	<0,01	0,16	<0,01	<0,01
ZQ077	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ076	Fisso			<0,01	0,21	<0,01	<0,01	1,07	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZP911	Giorn.	10-dic	14-gen	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZP912	Fisso			<0,01	2,06	3,26	1,19	0,97	<0,01	<0,01	1,21	0,44	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP059	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02
ZP004	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,08	<0,08	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ094	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
FG296	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG299	Fisso			<0,01	<0,01	0,44	1,08	0,89	<0,01	<0,01	0,42	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tab.

14 - Uffici Piccole Gru															
CAMPIONE	MINUTI	periodo		cloroformio µg/m3	benzene µg/m3	toluene µg/m3	etil benzene µg/m3	m-p- xilene µg/m3	o-xilene µg/m3	tricloro etilene µg/m3	tetra cloro etilene µg/m3	tetracloruro di carbonio µg/m3	1,2,4-trimetil benzene µg/m3	1,3,5-trimetil benzene µg/m3	1,2-dicloro benzene µg/m3
ZQ386	Giorn.	30-set	18-ott	<0,04	<0,04	11,2	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ387	Fisso			0,29	<0,01	2,32	2,22	1,11	<0,01	<0,01	0,45	<0,01	<0,02	<0,02	<0,01
ZP805	Giorn.	23-ott	18-nov	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
ZP806	Fisso			2,87	0,97	3,57	1,45	1,03	0,62	<0,01	1,05	<0,01	2,14	<0,01	<0,01
ZQ070	Giorn.	18-nov	05-dic	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,05	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,07	<0,07	<0,05
ZQ071	Fisso			3,51	<0,01	1,28	1,62	1,18	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
ZZ507	Giorn.	10-dic	14-gen	Campione perso											
ZZ508	Fisso			4,83	0,92	3,61	1,64	1,64	<0,01	<0,01	0,42	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
		16-gen	31-gen	Nessun prelievo											
ZP067	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,02	<0,02	<0,02	<0,02
ZP007	Giorn.	03-feb	18-feb	<0,06	<0,05	<0,05	<0,06	<0,06	<0,06	<0,06	<0,08	<0,08	<0,07	<0,07	<0,06
ZQ098	Fisso			<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01
FG280	Giorn.	20-feb	14-mar	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,05	<0,06	<0,06	<0,04
FG300	Fisso			<0,01	0,92	1,63	1,16	0,92	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01	<0,01

Tab.

